



SVENSKA KENNELKLUBBEN

HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress Rinkebysvängen 70
Telefon 08-795 30 00 E-post bph@skk.se Webbplats www.skk.se

Sammanfattande beskrivning BPH

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund

Hund

Namn Aquafox Dufny Delayed Devotion	Ras Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Reg.nr eller tävlingslicensnr. SE42786/2012	ID-märkt nr. 941000014279070

Moment 1: Främmande person *Inte alls* *Mycket*

Glad i människor	0 1 2 3 4
Trygg	0 1 2 3 4

Moment 2: Föremålslek

Energisk	0 1 2 3 4
Lekfull	0 1 2 3 4

Moment 3: Matintresse

Energisk	0 1 2 3 4
----------	----------------------

Moment 4: Övriga

Nyfiken	0 1 2 3 4
Arg	0 1 2 3 4
Trygg	0 1 2 3 4

Moment 5: Skrammel *Inte alls* *Mycket*

Nyfiken	0 1 2 3 4
Trygg	0 1 2 3 4

Moment 6: Närmande person

Glad i människor	0 1 2 3 4
Arg	0 1 2 3 4
Trygg	0 1 2 3 4

Moment 7: Underlag

Trygg	0 1 2 3 4
-------	----------------------

Moment 8: Skott (valfritt moment)

Trygg	0 1 2 3 4
-------	----------------------

Över alla moment

Ljudlig	0 1 2 3 4
Positiv attityd	0 1 2 3 4

Arg Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.	Lekfull Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.	Nyfiken Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.
Energisk Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.	Ljudlig Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.	Positiv attityd Har en allmänt glad attityd till livet.
Glad i människor Trivs i umgänget med främmande människor. Svarar		Trygg Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämelsituationer på ett rationellt sätt.

Ort/plats Torslanda, Göteborg	Datum 2013-08-10
BPH-variant <input checked="" type="checkbox"/> BPH med skott <input type="checkbox"/> BPH utan skott <input type="checkbox"/> Hunden förs i lina	
Fullföljande <input checked="" type="checkbox"/> BPH genomförd <input type="checkbox"/> BPH avbruten	Orsak: <input type="checkbox"/> Aggressivitet <input type="checkbox"/> Rädsla <input type="checkbox"/> Föraren avbryter
Fördjupad genomgång (Läs mer i broschyren - BPH-) <input type="checkbox"/> Ja	Orsak: <input type="checkbox"/> Aggressivitet <input type="checkbox"/> Rädsla <input type="checkbox"/> Oacceptabelt beteende
Underskrift beskrivare 	